

# INSTRUKCJA MONTAŻU



Land Rover Range Rover Sport-L320,  
**DISCOVERY 3 & 4 PRZEDNIA PODUSZKA**  
**PNEUMATYCZNA**



Czujesz się zdezorientowany po obejrzeniu tej sceny?

Rozumiemy, że masz obawy dotyczące zmian w konstrukcji, które zauważyłeś i chcielibyśmy Cię zapewnić, że rzeczywiście kupiłeś właściwy produkt.

Po pierwsze, chcemy podkreślić, że nasza firma dąży do ciągłego doskonalenia i innowacji w naszych produktach. Aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom naszych klientów, od czasu do czasu wprowadzamy aktualizacje konstrukcji w celu poprawy funkcjonalności, estetyki i ogólnego komfortu użytkowania. Zmiany te są starannie rozważane i wdrażane w celu zapewnienia, że produkt spełnia najwyższe standardy jakości.

Chociaż rozumiemy, że zmiany w konstrukcji mogą być czasami nieoczekiwane lub różnić się od tego, czego można było początkowo oczekiwać, zapewniamy, że podstawowe cechy i funkcjonalność produktu pozostają nienaruszone. Jesteśmy dumni z utrzymywania jakości i niezawodności naszych produktów, a wszelkie wprowadzone modyfikacje mają na celu zapewnienie użytkownikom lepszych doświadczeń.

Jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, że rzeczywiście kupiłeś właściwy produkt, a zmiany w konstrukcji są częścią naszego ciągłego zaangażowania w zapewnianie jak najlepszych doświadczeń użytkownika. Przepraszamy za wszelkie powstałe zamieszanie i zapewniamy, że jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci przez cały okres posiadania produktu.

## PRZEDNIA PODUSZKA PNEUMATYCZNA Land Rover Range Rover Sport-L320, Discovery 3 & 4

Dziękujemy za wybranie naszego produktu i doceniamy Twoje zrozumienie w tej kwestii. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta..



Demontaż wskazanych części powinien wyglądać jak poniżej:



## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU



1. 1x Górna tuleja końcowa amortyzatora



*Najpierw zdejmij tuleję z amortyzatora, nie będzie ona potrzebna.*



2. 1x Gumowa podkładka

2x Pierścienie uszczelniające do plastikowego tłoka

1x Plastikowy tłok



*Usuń je w następnym kroku, nie będą już potrzebne.*



3. 2x Pierścień zapasowy

2x O-Ring



*Nie będą one również potrzebne.*




4. 1x Metalowy krążek przytrzymujący gumowy zderzak

1x Gumowy zderzak



5. 1x Moduł poduszki pneumatycznej



6. 1x Górna nakrętka montażowa  
1x Górna podkładka  
1x Plastikowy pierścień prowadzący  
2x Pierścień zapasowy  
2x O-ringi



Aby uzyskać informacje na temat kolejności montażu górnych materiałów uszczelniających, należy zapoznać się z powyższym zdjęciem "Kolejność montażu".

